



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
สำนักปลัด อบต.ท่าซึก
โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐
www.tasak.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

.....

อาศัยอำนาจตามความนัย หมวด ๔ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าซึก ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

คำนำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาโดย ภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว ได้มีโครงการที่มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มเติมเพื่อให้ รองรับการพัฒนาและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำ“แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก” ฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

แบบ ผ.๐๑

๑

แบบ ผ.๐๒

๓

แบบ ผ.๐๒/๒

๔๕

แบบ ผ.๐๓

๔๙

ภาคผนวก

๕๗

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาโดยภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว ได้มีโครงการที่มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มเติม เพื่อให้รองรับการพัฒนาและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๔ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์กรปกครองส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำ“แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก”ฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียบเรือ												
(๑) แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและการ โยธา	-	-	-	-	๒๕	๘,๗๙๘,๐๐๐	๖	๑,๙๑๓,๐๐๐	๑	๔๙๐,๐๐๐	๓๒	๑๑,๒๐๑,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๒๕	๘,๗๙๘,๐๐๐	๖	๑,๙๑๓,๐๐๐	๑	๔๙๐,๐๐๐	๓๒	๑๑,๒๐๑,๐๐๐
๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ขยายเขตประปา และปรับปรุงซ่อมแซมประปาให้ได้มาตรฐาน												
(๑) แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและการ โยธา	-	-	-	-	๒	๗๖๘,๐๐๐	๓	๑,๑๕๗,๐๐๐	-	-	๕	๑,๙๒๕,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๒	๗๖๘,๐๐๐	๓	๑,๑๕๗,๐๐๐	-	-	๕	๑,๙๒๕,๐๐๐
๑.๓ กลยุทธ์ดำเนินการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะและปรับปรุงซ่อมแซม												
(๑) แผนงานเคหะและ ชุมชน	-	-	-	-	๑	๑๕๙,๖๐๐	-	-	-	-	๑	๑๕๙,๖๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๑๕๙,๖๐๐	-	-	-	-	๑	๑๕๙,๖๐๐
๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนสวัสดิการแก่ประชาชนในตำบลท่าซึก												
(๔) แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและการ โยธา	-	-	-	-	๑	๒๘๑,๘๐๐	-	-	-	-	๑	๒๘๑,๘๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๒๘๑,๘๐๐	-	-	-	-	๑	๒๘๑,๘๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการบริหารและการบริการ												
๗.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพสำนักงานให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน												
(๒) แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและการ โยธา	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๘๗,๗๐๐	-	-	-	-	๒	๓๘๗,๗๐๐
รวม	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๘๗,๗๐๐	-	-	-	-	๒	๓๘๗,๗๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	๓๐	๑๐,๐๙๔,๑๐๐	๙	๓,๐๗๐,๐๐๐	๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๑	๑๓,๙๕๔,๑๐๐

แบบ ผอ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขยายลำบางน้อย หมู่ที่ ๑	- เพื่อ ค ว า ม สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา -เพื่อให้มีถนนที่ ได้มาตรฐาน	ถมดินยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๕๔๐ เมตร และถมหิน คลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๕๔๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๑๖ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๘ ท่อน และ วางท่อคสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๘ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	ยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๕๔๐ เมตร และถมหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๕๔๐ เมตร ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้รับความ ส ะ ด ว ก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา - มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒.	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหมู่บ้านเบญจมานนท์ ซอย ๒ (ช่วง ที่ ๒) หมู่ที่ ๑	- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขยายหนองเจ็ดบาท หมู่ที่ ๒	- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ถมดินยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๖๖๐ เมตร และถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๖๖๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน รวมใช้ท่อ คสล. ๑๔ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึกกำหนด	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๖๖๐ เมตร และถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๖๖๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔.	โครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจร หินคลุก ขยายเขต หมู่ที่ ๓ (ช่วง กม. ๐+๗๕๐-๐+๙๕๐)	- เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ถมดินยกระดับถนนกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร ถมหินคลุกผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๘ ลูกบาศก์เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่อบต. ทำชั้กกำหนด	-	-	-	๑๔๖,๐๐๐	-	ยกระดับถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร ถมหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๘๘ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๘๘๐ ตาราง เมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การสัญจรไป มา - มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ร่วมใจ (บ้านผู้ใหญ่ พิน) หมู่ที่ ๓	- เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๕ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร พร้อมวาง ท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน และวางท่อ คสล.ชั้น คุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึก กำหนด	-	-	๒๒๑,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๕ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๒๖๐ ตาราง เมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา - มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายเกษตร หมู่ที่ ๓ (ช่วง กม. ๐+๑๙๐ - ๐+๓๗๐)	- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึกกำหนด	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗.	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ถนนสายวัดคงคา เลียบ หมู่ที่ ๓	- เพื่อก่อสร้างราง ระบายน้ำให้ได้ มาตรฐาน -เพื่อระบายน้ำได้ สะดวก -เพื่อแก้ปัญหาน้ำ ท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่อบต. ท่าซึก กำหนด	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ คสล. ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร	- ทำ ให้ ปัญหาน้ำ ท่วมซัดลดลง	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียบเรือ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขอยผู้พัน หมู่ที่ ๔ (ช่วง กม.๐+๕๙๐ - ๐+๗๓๕)	- เพื่อ ความ สะดวกรวดเร็วใน การสัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร ลง ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่ อบต.ท่าซึก กำหนด	-	-	๔๙๓,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๗๒๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา - มี ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเมืองทอง หมู่ที่ ๔	- เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร ลง ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบ แปลน ที่ อบต. ท่าซึก กำหนด	-	-	๔๙๓,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๗๒๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การสัญจรไป มา - มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขยายเขต หมู่ที่ ๔	- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ถมดินยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร และถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๒ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด	-	-	๑๕๒,๐๐๐	-	-	ยกระดับถนนหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร และถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๒ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขอยผู้พัน หมู่ที่ ๔ (ช่วง กม. ๐+๗๓๕ - ๐+๘๓๐)	- เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๕ เมตร ลงไหล่ ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตาราง เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลน ที่ อบต.ท่าซึก กำหนด	-	-	-	๓๒๒,๐๐๐	-	ถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๕ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา - มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒.	โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจร ที่ น ค ลู ก ช อ ย โ ช ค ช ย หมู่ที่ ๔ (ช่วง กม. ๐+๐๐๐-๐+๓๐๐)	- เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ถมดินยกระดับถนนกว้าง เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ถมหินคลุกผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่อบต. ท่าซึก กำหนด	-	-	-	๓๔๗,๐๐๐	-	ยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ถมหินคลุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การสัญจรไป มา - มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณเหมืองน้ำสินสีบสุข ๓ หมู่ที่ ๔	- เพื่อก่อสร้างวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน - เพื่อระบายน้ำได้สะดวก - เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม	วางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน รวมใช้ท่อ คสล. ๒๐ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	วางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน	- ทำให้ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย กอไผ่ ๑ หมู่ที่ ๕	- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๙ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด	-	-	๑๒๙,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๙ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - มี ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหน้า รพ.สต. บ้านนาง หมู่ที่ ๕	- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๘ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึกกำหนด	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขยายศรีย คุณอุทิศ หมู่ที่ ๕	- เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๒ เมตร ลง ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๙ ท่อน รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด	-	-	๓๓๕,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๒ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๔๔๘ ตาราง เมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้รับ ความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา - มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสริมสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖	- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่ อบต. ท่าซึกกำหนด	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยแพบังดิน หมู่ที่ ๖	- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๕ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. ท่าซึกกำหนด	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	เทคอนกรีตเสริมเหล็กถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๕ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขยายเทพทอง หมู่ที่ ๗	- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ถมดินยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ - ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร และถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด	-	-	๒๒๓,๐๐๐	-	-	ยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ - ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร และถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐.	โครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจรหิน คลุก ซอยราษฎร์ อุทิศ หมู่ที่ ๗	- เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ถมดินยกระดับถนนกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร และถมหินคลุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่อบต. ทำซึก กำหนด	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	ยกระดับถนนกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร และถมหินคลุกผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ ปริมาตรหิน คลุก ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้รับ ความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา - มี ถนน ที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขยายไหล่ทาง ๒๖๐ เมตร และถมดินบริเวณพื้นที่ ๗	- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ถมดินยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร และถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด	-	-	-	๔๔๘,๐๐๐	-	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร และถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒.	โครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจรหิน คลุ่ก ซอยประชารัฐ หมู่ที่ ๗	- เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ถมดินยกระดับถนนกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร ถมหินคลุ่กผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร ปริมาตรหินคลุ่กไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ลูกบาศก์เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่อบต. ท่าซึก กำหนด	-	-	๒๒๖,๐๐๐	-	-	ยกระดับถนนกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร และถมหินคลุ่กผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร ปริมาตร หินคลุ่กไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้รับ ความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา - มี ถนน ที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓.	โครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจร หินคลุก ขยาย ประชาอุทิศ ๑๓ หมู่ที่ ๗	- เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ถมดินยกระดับถนนกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร และถมหินคลุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘ ลูกบาศก์เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่อบต. ท่าซึก กำหนด	-	-	๑๒๙,๐๐๐	-	-	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร และถมหินคลุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๗๘๐ ตาราง เมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้รับ ความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา - มี ถนน ที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔.	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. ถนนซอยวงค์อิม หมู่ที่ ๗	- เพื่อก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน - เพื่อการระบาย น้ำได้สะดวก - เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วม	วางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๒๕ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่อบต. ทำชั๊กกำหนด	-	-	๑๗๕,๐๐๐	-	-	วางท่อ คสล.ชั้น คุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๒๕ ท่อน จำนวน ๑ แห่ง	- ทำให้ปัญหาน้ำ ท่วมขังลดลง	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕.	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ซอย ประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๘	- เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	โดยทำการเทคอนกรีตเสริม เหล็ก ยกระดับ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร ลง ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่ อบต. ท่าซึก กำหนด	-	-	๔๙๓,๐๐๐	-	-	ยกระดับ ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร ลงไหล่ทางหิน คลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา - มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย มัสยิดกามาลูล์ อิสลาม หมู่ที่ ๘	- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคสล. ขึ้นคุณภาพ ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึก กำหนด	-	-	๓๙๓,๐๐๐	-	-	ถ น น ค ส ล . ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา - มีถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗.	โครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจร หินคลุก ขยายเขต (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๘	- เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ถมดินยกระดับถนน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร และ ถม หิน ค ลุ ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๘ ลูกบาศก์เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๒๘๐ ตารางเมตร	-	-	๖๒,๐๐๐	-	-	ยกระดับถนนกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร และ ถม หิน ค ลุ ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้รับ ความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา - มี ถนน ที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขยายผลใหม่ หมู่ที่ ๙	- เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่ อบต. ทำซึก กำหนด	-	-	๒๘๑,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๓๖๐ ตาราง เมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้รับ ความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา - มี ถนน ที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย วิเชียรสร้าง หมู่ที่ ๙	- เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๘ เมตร ลง ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ตารางเมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่ อบต. ทำซึก กำหนด	-	-	๒๔๓,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๘ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๓๕๔ ตาราง เมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้รับ ความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา - มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขอยร่วมสกุล หมู่ที่ ๙	- เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบ แปลน ที่ อบต. ท่าซึก กำหนด	-	-	๔๔๙,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร ลงไหล่ทางหิน คลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้รับ ความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา - มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑.	โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอยในตำบลท่าซึก	-เพื่อจัดทำป้ายให้ได้มาตรฐาน - เพื่อ ค ว า มสวยงาม และสะดวกในการสัญจรไปมา -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	ติดตั้งป้ายชื่อซอยปละไม่น้อยกว่า ๔๐ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึกกำหนด	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ป้ายชื่อซอยปละไม่น้อยกว่า ๔๐ ป้าย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
รวม	๓๑ โครงการ	-	-	-	-	๘,๓๗๖,๐๐๐	๑,๙๑๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ขยายเขตประปา และปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาลบริเวณ ระบ บ ประปา หมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก บ้านตากแดด (ใหม่) หมู่ที่ ๒	- เพื่อก่อสร้าง ระบบประปาให้ได้ มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอต่อการ อุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ ความลึกไม่ น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม./ชั่วโมง โดยใช้ ท่อ พี วี ซี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น มาตรฐาน ๑๓.๕ ติดตั้ง ปั้มน้ำชนิดจุ่มน้ำ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลน ที่ อบต.ท่าซึก	-	-	-	๓๘๗,๐๐๐	-	บ่อบาดาลขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ	- ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ และ ทั่วถึง	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ขยายเขตประปา และปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณหนองเจ็ดบาท หมู่ที่ ๒	- เพื่อก่อสร้างระบบประปาให้ได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม./ชั่วโมง โดยใช้ท่อ พี วี ซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ขึ้นมาตรฐาน ๑๓.๕ ติดตั้งปั้มน้ำชนิดจุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๓๙๐,๐๐๐	-	บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ	- ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ขยายเขตประปา และปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓.	โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาลบริเวณ ระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก (บ้านคงคาเลียบ) หมู่ที่ ๓	- เพื่อก่อสร้าง ระบบประปาให้ได้ มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอต่อการ อุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ ความลึกไม่ น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ได้ ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม./ชั่วโมง โดยใช้ ท่อพีวีซีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น มาตรฐาน ๑๓.๕ ติดตั้ง ปั้มน้ำชนิดจุ่มน้ำ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลน ที่ อบต.ท่าซึก กำหนด	-	-	๓๘๗,๐๐๐	-	-	บ่อบาดาลขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ	- ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ และ ทั่วถึง	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ขยายเขตประปา และปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (หมู่บ้านสินสืสุข ๓) หมู่ที่ ๔	- เพื่อก่อสร้างระบบประปาให้ได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม./ชั่วโมง โดยใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ขึ้นมาตรฐาน ๑๓.๕ ติดตั้งปั้มน้ำชนิดจุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึก กำหนด	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ	- ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบประปาหมู่บ้านแบบบ่อบาดาลขนาดใหญ่ (ที่ทำการอบต.ท่าซึก) หมู่ที่ ๕	- เพื่อก่อสร้างระบบประปาให้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม./ชั่วโมง โดยใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้นมาตรฐาน ๑๓.๕ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึก กำหนด	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ	- ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ	-	-	-	-	๗๖๗,๐๐๐	๑,๑๕๗,๐๐๐	-	-	-	-

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ดำเนินการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะและปรับปรุงซ่อมแซม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	ขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณซอยศาลเจ้าหมู่ที่ ๒ ตำบลท่าซึก	- เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน - เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ติดตั้งชุดโคมไฟถนน LED ๒๐ วัตต์ จำนวน ๑๖ ชุด พร้อมชุดควบคุมพลังงานแสงจำนวน ๑ ชุด	-	-	๑๕๙,๖๐๐	-	-	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า ระยะทาง ๙๓๐ เมตร ติดตั้งชุดโคมไฟถนน LED ๒๐ วัตต์ จำนวน ๑๖ ชุด พร้อมชุดควบคุมพลังงานแสงจำนวน ๑ ชุด	-ป ระ ช า ช น ได้รับ ความ สะ ด ว ก และ ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา -ทำให้การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง	กองช่าง, อุดหนุน การไฟฟ้า ส่วน ภูมิภาค จ.นครฯ
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๑๕๙,๖๐๐	-	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
- เป้าประสงค์ ๑๓ เสริมขีดความสามารถสำหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาในเรื่องการจ้างเดือ่นล่งหน้า
- การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก
- ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- ๔.ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- ๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนสวัสดิการแก่ประชาชนในตำบลท่าซึก

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการ ก่อสร้างอาคาร ศูนย์กาย อุปกรณ์ ผู้สูงอายุ คน พิการ และผู้มี ภาวะพึ่งพิง ตำบลท่าซึก	๑.เพื่อเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาระบบ บริการฟื้นฟู สมรรถภาพ สามารถ จัดบริการและกาย อุปกรณ์ให้ผู้สูงอายุคน พิการ และผู้ที่มีภาวะ พึ่งพิงได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุม ๒.เพื่อให้บริการสาธิต และยืมอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ กับกลุ่มเป้าหมาย ให้ สามารถใช้ฟื้นฟู	ก่อสร้างอาคารศูนย์กาย อุปกรณ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลน ที่ อบต.ท่าซึกกำหนด	-	-	๒๘๑,๘๐๐	-	-	อาคารศูนย์ กายอุปกรณ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐เมตร จำนวน ๑ หลัง	๑.มีศูนย์กลาง การพัฒนาระบบบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถจัดบริการกาย อุปกรณ์ให้ผู้ สูงอายุคน พิการ และผู้ที่มี ภาวะพึ่งพิงได้ อย่างทั่วถึงและ ครอบคลุม	กองสวัสดิ การสังคม

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าประสงค์ ๑๓ เสริมขีดความสามารถสำหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาในเรื่องการจ้างเดือนล่วงหน้า

การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนสวัสดิการแก่ประชาชนในตำบลท่าซึก

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		สมรรถภาพต่อเนื่อง บ้านได้ ๓.เพื่อลดภาระ ค่าใช้จ่ายของ ครอบครัวผู้ป่วย								๒ . ส า ม า ร ถ ให้บริการสาธิต และยืมอุปกรณ์ เครื่องช่วยความ พิ ก า ร กั บ กลุ่มเป้าหมาย ให้ สามารถใช้ฟื้นฟู สมรรถภาพ ต่อเนื่องที่บ้านได้ ๓.สามารถลด ภาระค่าใช้จ่าย ของครอบครัว ผู้ป่วย	
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๒๘๑,๘๐๐	-	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
- เป้าประสงค์ ๑๓ เสริมขีดความสามารถสำหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาในเรื่องการจ้างเดือนล่วงหน้า
- การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก
- ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- ๔.ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการ ควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตำบลท่าซึก	๑.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ๒.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การลด ละ เลิกบุหรี่ ในหน่วยงาน	-จัดอบรมให้ความรู้-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลท่าซึก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ ๔ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการบริหารและการบริการ
- ๗.๔ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพสำนักงานให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถจักรยานยนต์บริเวณสำนักงาน อบต.ท่าซึก	-เพื่อให้มีสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ และพนักงาน อบต.ท่าซึก -เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก	ก่อสร้างอาคารที่จอดรถจักรยานยนต์กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึก กำหนด	-	-	๘๗,๗๐๐	-	-	อาคารที่จอดรถจักรยานยนต์กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	มีสถานที่ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการทำติดต่อราชการ	สำนักปลัด

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- เป้าประสงค์ ๔ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการบริหารและการบริการ
- ๗.๔ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพสำนักงานให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒.	โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณสำนักงาน อบต.ท่าซึก	-เพื่ออำนวยความสะดวก กับผู้มาติดต่อราชการ และพนักงาน อบต.ท่าซึก - เพื่อ ความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก	ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. ท่าซึก กำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	อ า ค า ร ที่จอดรถ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	มีสถานที่ใช้สำหรับจอดรถ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการมาติดต่อราชการ	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	-	-	-	-	-

แบบ ผ.๐๒/๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขยาย ประชาอุทิศ ๑๑ หมู่ที่ ๓	- เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๕ ตาราง เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลน ที่ อบต.ท่าซึกกำหนด	-	-	-	๑,๖๒๐,๐๐๐	-	ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๕ ตาราง เมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้รับ ความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา - มี ถนน ที่ได้ มาตรฐาน	กรมส่งเสริม การปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยงาน อื่น ๆ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียมเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒.	โครงการปรับปรุง ถนนรหัสทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ.๙๖ - ๐๐๖ ซอยประสาน มิตร หมู่ที่ ๕ ตำบล ท่าซึก อำเภอมือง จ ัง ห วั ด นครศรีธรรมราช	- เพื่ อ ค ว า ม สะดวกรวดเร็วใน การสัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๗๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่ อบต. ท่าซึกกำหนด	-	-	-	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงถนนผิว จราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๗๘๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน ได้ รับ ความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา - มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น, อบจ. นครศรีธรรมราช หรือหน่วยงาน อื่น ๆ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และทำเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓.	โครงการปรับปรุง ถนนรพสทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ.๙๖ - ๐๐๒ สายกอไผ่ - บ้าน ปากพญา หมู่ที่ ๖ ตำบล ท่าซึก อำเภอมือง จ ี ง ห วั ด นครศรีธรรมราช	- เพื่ อ ค ว า ม สะดวกรวดเร็วใน การสัญจรไปมา - เพื่อให้มีถนนที่ ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบ แปลน ที่ อบ ต . ท่าซึก กำหนด	-	-	-	๙,๙๐๐,๐๐๐	-	ป ร ี บ ป ร ุ ง ถ น น ผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาด ผิ ว จ ร า จ ร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๐๐ตาราง เม ต ร จ ำ น ว น ๑ สาย	- ประชาชน ได้ รับ ความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา - มี ถ น น ที่ ได้ มาตรฐาน	กรมส่งเสริม การปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน อื่น ๆ
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	-	๑๕,๙๒๐,๐๐๐	-	-	-	-

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ขยายเขตประปา และปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (บริเวณหนองเจ็ดบาท) หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ตำบลท่าซึก	- เพื่อก่อสร้างระบบประปาให้ได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค	ถังน้ำใสขนาดจุ ๒๐๐ ลบ.ม. , ระบบกรองน้ำขนาด ๒๐ ลบ.ม. / ชม. , หอถังสูงขนาด ๔๕ ลบ.ม. , ท่อเมนระบบประปาความยาวรวม ๒,๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	-	-	-	๖,๕๐๐,๐๐๐	-	ระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก จำนวน ๑ จุด	- ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ก ร ม ส่ ง เ ส ร ี ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท่ อ ง ถึ น ห รื อ ห น่วยงาน อื่ น ๆ
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๖,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แบบ ผ.๐๓

๑.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง และการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
(แผนงานบริหารทั่วไป)

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑.	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ)	-	-	๕๔,๖๐๐ (๑ คัน)	-	-	ทำให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมในการ ปฏิบัติงาน	กองคลัง
รวม ๑ โครงการ			-	-	๕๔,๖๐๐	-	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

แบบ ผ.๐๓

๒.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

๒.๑ กลยุทธ์ ขยายเขตประปา และปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาให้ได้มาตรฐาน
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑.	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แรงม้า โดยมีคุณลักษณะ ๑. เครื่องปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า แบบหอยโข่ง ขนาด ๕ HP ๒๒๐ V ๒. ใช้กับไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ Hz ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๓. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๒๐,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๔๑,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาดที่ประหยัดแล้ว)	-	-	๔๑,๐๐๐ (๒ ชุด)	-	-	ทำให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมในการปฏิบัติงาน	กองช่าง

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒.		เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๓ แรงม้า โดยมีคุณลักษณะ ๑. เครื่องปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ HP ๒๒๐ V ๒. ใช้กับไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ Hzn ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ๓. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๑๖,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๔๙,๕๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาดที่ประหยัดแล้ว)	-	-	๔๙,๕๐๐ (๓ ชุด)	-	-	ทำให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้พร้อมในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
๓.		เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แรงม้า โดยมีคุณลักษณะ ๑. เครื่องปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ HP ๓๘๐ V ๒. ใช้กับไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ๕๐ Hz ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๓. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๒๐,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๖๑,๕๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาดที่ประหยัดแล้ว)			๖๑,๕๐๐ (๓ ชุด)				

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๔.		เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ปั๊มน้ำซับ เมอร์ส) ขนาด ๕ แรงม้า โดยมีคุณลักษณะ ๑. เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (Summersible Pump) ขนาด ๕ HP ๒๒๐ V ๒. เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสามารถ ติดตั้งกับบ่อบาดาล ขนาด ๔-๖ นิ้ว ๓. ตัวมอเตอร์เป็นแบบจุ่มน้ำ ระบาย ความร้อนด้วยน้ำใช้กับไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ Hz ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๔. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุดพร้อม ที่จะใช้งาน จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๕๓,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑๐๖,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาดที่ประหยัดแล้ว)	-	-	๑๐๖,๐๐๐ (๒ ชุด)	-	-	ทำให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมในการ ปฏิบัติงาน	กองช่าง

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๕.		เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส) ขนาด ๕ แรงม้า โดยมีคุณลักษณะ ๑. เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (Summersible Pump) ขนาด ๕ HP ๓๘๐ V ๒. เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสามารถติดตั้งกับบ่อบาดาล ขนาด ๔-๖ นิ้วได้ ๓. ตัวมอเตอร์เป็นแบบจุ่มน้ำ ระบายความร้อนด้วยน้ำใช้กับไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ๕๐ Hz ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๔. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาดที่ประหยัดแล้ว)	-	-	๑๒๐,๐๐๐ (๓ ชุด)	-	-	ทำให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อม ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๖.		เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ปั๊มน้ำซับเมอร์ส) ขนาด ๒ แรงม้า โดยมีคุณลักษณะ ๑. เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (Summersible Pump) ขนาด ๒ HP ๒๒๐ V ๒. เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสามารถติดตั้งกับบ่อบาดาล ขนาด ๔-๖ นิ้วได้ ๓. ตัวมอเตอร์เป็นแบบจุ่มน้ำ ระบายความร้อนด้วยน้ำใช้กับไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ Hz ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า ๔. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๒๘,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาดที่ประหยัดแล้ว)	-	-	๘๔,๐๐๐ (๓ ชุด)	-	-	ทำให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้พร้อมในการปฏิบัติงาน	กองช่าง

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๗.		เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ปั๊มน้ำซับ เมอร์ส) ขนาด ๓ แรงม้า โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑. เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (Summersible Pump) ขนาด ๓ HP ๒๒๐ V ๒. เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสามารถ ติดตั้งกับบ่อบาดาล ขนาด ๔-๖ นิ้วได้ ๓. ตัวมอเตอร์เป็นแบบจุ่มน้ำ ระบาย ความร้อนด้วยน้ำใช้กับไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ Hz ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ๔. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุดพร้อม ที่จะใช้งาน จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๓๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาดที่ประหยัดแล้ว)	-	-	๑๐๕,๐๐๐ (๓ ชุด)	-	-	ทำให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมในการ ปฏิบัติงาน	กองช่าง
รวม ๗ โครงการ			-	-	๕๖๗,๐๐๐	-	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

แบบ ผ.๐๓

๓.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงสำนักงาน ระบบสารสนเทศ ให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑.	ครุภัณฑ์อื่น	ศาลาพักคอย โครงเหล็ก ขนาด ๒X๒ เมตร + PU ท้องพอยล์ จำนวน ๒ หลัง ราคาหลังละ ๑๙,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๓๙,๐๐๐ บาท (ราคาตาม ท้องตลาดที่ประหยัดแล้ว)	-	๓๙,๐๐๐ (๒ หลัง)	-	-	-	- ประชาชนที่มา ติดต่อราชการมีที่นั่ง รอรระหว่างมาติดต่อ ราชการ - พนักงาน อบต. ท่าซึก มีที่นั่งพักผ่อน	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			-	๓๙,๐๐๐	-	-	-	-	-

ภาคผนวก

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยลำบางน้อย หมู่ที่ ๑ รายละเอียด ถนนยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๕๔๐ เมตร และถนนหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๕๔๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๘ ท่อน และวางท่อคสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๘ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่บ้านเบญจมานนท์ ซอย ๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ รายละเอียด ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยหนองเจ็ดบาท หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ถมดินยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๖๖๐ เมตร และถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๖๖๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน รวมใช้ท่อ คสล. ๑๔ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยเกษตร หมู่ที่ ๓ (ช่วง กม. ๐+๗๕๐-๐+๙๙๐) รายละเอียด ถมดินยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร ถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๘๘ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึกกำหนด งบประมาณ ๑๔๖,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ (บ้านผู้ใหญ่พิน) หมู่ที่ ๓ รายละเอียด ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๕ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน และวางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึกกำหนด งบประมาณ ๒๒๑,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกษตร หมู่ที่ ๓ (ช่วง กม. ๐+๑๙๐ - ๐+๓๗๐) รายละเอียด ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึกกำหนด งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๗.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ถนนสายวัดคงคาเลียบ หมู่ที่ ๓ รายละเอียด ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนและรองรับการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยผู้พัน หมู่ที่ ๔ (ช่วง กม.๐+๕๙๐ - ๐+๗๓๕) รายละเอียด ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนและรองรับการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเมืองทอง หมู่ที่ ๔ รายละเอียด ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยเกษตร หมู่ที่ ๔ รายละเอียด ถมดินยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร และถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๒ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยผู้พัน หมู่ที่ ๔ (ช่วง กม. ๐+๗๓๕ – ๐+๘๓๐) รายละเอียด ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕เมตร ระยะทาง ๙๕ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๓๒๒,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๑๒.	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกซอยโชคชัย หมู่ที่ ๔ (ช่วง กม.๐+๐๐๐-๐+๓๐๐) รายละเอียด ถมดินยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๓๔๗,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๓.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณเหมืองน้ำสินสืบลุข ๓ หมู่ที่ ๔ รายละเอียด วางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน รวมใช้ท่อ คสล. ๒๐ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนดงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยกอไผ่ ๑ หมู่ที่ ๕ รายละเอียด ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๙ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนดงบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้า รพ.สต.บ้านนาวง หมู่ที่ ๕ รายละเอียด ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๘ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึกกำหนด งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศิริคุณอุทิศ หมู่ที่ ๕ รายละเอียด ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๒ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๙ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสริมสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ รายละเอียด ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๑๘.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยแพบังดิน หมู่ที่ ๖ รายละเอียด โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๕ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยเทพทอง หมู่ที่ ๗ รายละเอียด ถมดินยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ – ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร และถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๗ รายละเอียด ถมดินยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร และถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยยี่ดาเลี้ยววงค์แดง หมู่ที่ ๗ รายละเอียด ถมดินยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๖๙๐ เมตร และถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๖๙๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๔๕๘,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยประชารัฐ หมู่ที่ ๗ รายละเอียด ถมดินยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร ถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๒๒๖,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก ซอยประชาอุทิศ ๑๓ หมู่ที่ ๗ รายละเอียด ถมดินยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร และถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึกกำหนด งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๒๔.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนซอยวงค์อิม หมู่ที่ ๗ รายละเอียด วางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๒๕ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึกกำหนด งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒๕.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๘ รายละเอียด โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๒๖.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยมัสยิดกามาลุลอิสลาม หมู่ที่ ๘ รายละเอียด โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยเกษตร (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๘ รายละเอียด ถมดินยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร และถมหินคลุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยผลใหม่ หมู่ที่ ๙ รายละเอียด ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๒๘๑,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวิเชียรสร้าง หมู่ที่ ๙ รายละเอียด ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๘ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนดงบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๓๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมสกุล หมู่ที่ ๙ รายละเอียด ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนดงบประมาณ ๔๕๙,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓๑.	โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอยในตำบลท่าซึก รายละเอียด ติดตั้งป้ายชื่อซอยปีละไม่น้อยกว่า ๔๐ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึกกำหนด งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙-๒๕๗๐) (ผ.๐๒)	เพื่อความสวยงามและสะดวกในการสัญจรไปมา	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๓๒.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านตากแดด (ใหม่) หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม./ชั่วโมง โดยใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้นมาตรฐาน ๑๓.๕ ติดตั้งปั้มน้ำชนิดจุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึก งบประมาณ ๓๘๗,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓๓.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณหนองเจ็ดบาท หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม./ชั่วโมง โดยใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้นมาตรฐาน ๑๓.๕ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๓๔.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (บ้านคงคาเลียบ) หมู่ที่ ๓ รายละเอียด ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม./ชั่วโมง โดยใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้นมาตรฐาน ๑๓.๕ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๓๘๗,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

**รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)**

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓๕.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (หมู่บ้านสินสืบลุข ๓) หมู่ที่ ๕ รายละเอียด ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม./ชั่วโมง โดยใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ขึ้นมาตรฐาน ๑๓.๕ ติดตั้งปั้มน้ำชนิดจุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๓๖.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (ที่ทำการอบต.ท่าซึก) หมู่ที่ ๕ รายละเอียด ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม./ชั่วโมง โดยใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ขึ้นมาตรฐาน ๑๓.๕ ติดตั้งปั้มน้ำชนิดจุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓๗.	ขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณซอยศาลเจ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าซึก <u>รายละเอียด</u> ติดตั้งชุดโคมไฟถนน LED ๒๐ วัตต์ จำนวน ๑๖ ชุด พร้อมชุดควบคุมพลังงานแสงจำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑๕๙,๖๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	เคหะและชุมชน	กองช่าง
๓๘.	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กายอุปกรณ์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลท่าซึก <u>รายละเอียด</u> ก่อสร้างอาคารศูนย์กายอุปกรณ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึกกำหนด งบประมาณ ๒๘๑,๘๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อมีศูนย์กลางการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถจัดบริการและกายอุปกรณ์ให้ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม	ด้านการพัฒนา สังคมและคุณภาพ ชีวิต	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองสวัสดิการ สังคม

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓๙.	โครงการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตำบลท่าซึก <u>รายละเอียด</u> -จัดอบรมให้ความรู้ -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลท่าซึก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐) (ผ.๐๒)	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการควบคุม การบริโภคยาสูบและรองรับการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านการพัฒนา สังคมและคุณภาพ ชีวิต	สาธารณสุข	สำนักปลัด
๔๐.	โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถจักรยานยนต์บริเวณสำนักงาน อบต.ท่าซึก <u>รายละเอียด</u> ก่อสร้างอาคารที่จอดรถจักรยานยนต์ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. ท่าซึกกำหนด งบประมาณ ๘๗,๗๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๒)	เพื่อให้มีสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อ ราชการ และพนักงาน อบต.ท่าซึก	ด้านการพัฒนาการ บริหารและการ บริการ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักปลัด

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔๑.	โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณสำนักงาน อบต.ท่าซึก รายละเอียด -ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึกกำหนด งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) (ผ.๐๒)	เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อ ราชการและพนักงาน อบต.ท่าซึก	ด้านการพัฒนาการ บริหารและการ บริการ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักปลัด
๔๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยประชาอุทิศ ๑๑ หมู่ที่ ๓ รายละเอียด ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๕ ตาราง เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึก กำหนด งบประมาณ ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (ผ.๐๒/๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนและขอรับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น, หรือหน่วยงาน อื่น ๆ ,กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔๓.	โครงการปรับปรุงถนนรหสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๙๖ - ๐๐๖ ซอยประสานมิตร หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าซึก อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช รายละเอียด ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ – ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๗๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต. ท่าซึกกำหนด งบประมาณ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (ผ.๐๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนและขอรับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น, หรือหน่วยงาน อื่น ๆ ,กองช่าง
๔๔.	โครงการปรับปรุงถนนรหสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๙๖ - ๐๐๖ สายกอไผ่ – บ้านปากพญา หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าซึก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียด ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าซึกกำหนด งบประมาณ ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (ผ.๐๒/๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนและขอรับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น, หรือหน่วยงาน อื่น ๆ ,กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔๕.	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (บริเวณ หนองเจ็ดบาท) หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ตำบลท่าซึก <u>รายละเอียด</u> ถึงน้ำใสขนาดจุ ๒๐๐ ลบ.ม. , ระบบกรองน้ำขนาด ๒๐ ลบ.ม. / ชม. , หอถังสูงขนาด ๔๕ ลบ.ม. , ท่อเมนระบบประปาความยาว รวม ๒,๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (ผ.๐๒/๒)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนและขอรับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น, หรือหน่วยงาน อื่น ๆ , กองช่าง
๔๖.	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน <u>คุณลักษณะ</u> รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ) งบประมาณ ๕๔,๖๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๓)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนและเพื่อต้องการให้มี อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมในการ ปฏิบัติงาน	-	บริหารทั่วไป	กองคลัง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔๗.	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แรงม้า คุณลักษณะ ๑. เครื่องปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า แบบหอยโข่ง ขนาด ๕ HP ๒๒๐ V ๒. ใช้กับไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ Hz ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๓. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๒๐,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๔๑,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาดที่ประหยัดแล้ว) งบประมาณ ๔๑,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๓)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อต้องการให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมในการปฏิบัติงาน	-	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง
๔๘.	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๓ แรงม้า คุณลักษณะ ๑. เครื่องปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ HP ๒๒๐ V ๒. ใช้กับไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ Hz ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ๓. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๑๖,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๔๙,๕๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาดที่ประหยัดแล้ว) งบประมาณ ๔๙,๕๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๓)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อต้องการให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมในการปฏิบัติงาน	-	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔๙.	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แรงม้า คุณลักษณะ ๑. เครื่องปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ HP ๓๘๐ V ๒. ใช้กับไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ๕๐ Hz ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๓. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๒๐,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๖๑,๕๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาดที่ประหยัดแล้ว) งบประมาณ ๖๑,๕๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๓)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อต้องการให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมในการปฏิบัติงาน	-	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง
๕๐.	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ (ปั้มน้ำซับเมอร์ส) ขนาด ๕ แรงม้า คุณลักษณะ ๑. เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ (Summersible Pump) ขนาด ๕ HP ๒๒๐ V ๒. เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสามารถติดตั้งกับบ่อบาดาล ขนาด ๔-๖ นิ้ว ๓. ตัวมอเตอร์เป็นแบบจุ่มน้ำ ระบายความร้อนด้วยน้ำใช้กับไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ Hz ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๔. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๕๓,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑๐๖,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาดที่ประหยัดแล้ว) งบประมาณ ๑๐๖,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๓)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อต้องการให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมในการปฏิบัติงาน	-	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕๑.	เครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ (ปั้มน้ำซับเมอร์ส) ขนาด ๕ แรงม้า คุณลักษณะ ๑.เครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ (Summersible Pump) ขนาด ๕ HP ๓๘๐ V ๒. เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสามารถติดตั้งกับบ่อบาดาล ขนาด ๔-๖ นิ้วได้ ๓.ตัวมอเตอร์เป็นแบบจุ่มน้ำ ระบายความร้อนด้วยน้ำใช้กับไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ๕๐ Hz ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๔. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาดที่ประหยัดแล้ว) งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๓)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อต้องการให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมในการปฏิบัติงาน	-	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕๒.	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ปั้มน้ำซับเมอร์ส) ขนาด ๒ แรงม้า คุณลักษณะ ๑. เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (Summersible Pump) ขนาด ๒ HP ๒๒๐ V ๒. เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสามารถติดตั้งกับบ่อบาดาล ขนาด ๔-๖ นิ้วได้ ๓. ตัวมอเตอร์เป็นแบบจุ่มน้ำ ระบายความร้อนด้วยน้ำใช้กับไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ Hz ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า ๔. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๒๘,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาดที่ประหยัดแล้ว) งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๓)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อต้องการให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมในการปฏิบัติงาน	-	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕๓.	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ปั๊มน้ำซับเมอร์ส) ขนาด ๓ แรงม้า คุณลักษณะ ๑. เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (Summersible Pump) ขนาด ๓ HP ๒๒๐ V ๒. เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสามารถติดตั้งกับบ่อบาดาล ขนาด ๔-๖ นิ้วได้ ๓. ตัวมอเตอร์เป็นแบบจุ่มน้ำ ระบายความร้อนด้วยน้ำใช้กับไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ Hz ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ๔. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๓๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาดที่ประหยัดแล้ว) งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) (ผ.๐๓)	เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อต้องการให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมในการปฏิบัติงาน	-	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง

รายละเอียดประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕๕.	ศาลาพักผ่อน โครงเหล็ก ขนาด ๒X๒ เมตร + PU ท้องฟอยล์ จำนวน ๒ หลัง คุณลักษณะ ศาลาพักผ่อน โครงเหล็ก ขนาด ๒X๒ เมตร + PU ท้องฟอยล์ จำนวน ๒ หลัง ราคาหลังละ ๑๙,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๓๙,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาดที่ประหยัดแล้ว) งบประมาณ ๓๙,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) (ผ.๐๓)	เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีที่นั่ง รอระหว่างมาติดต่อราชการ	-	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด